



MAQUINA RACORAR
MANGUERAS
1001D



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

La máquina racoradora de mangueras permite el atado de la manguera a la punta del racor a través de un ligaturado de alambre. La tensión que proporciona la máquina al alambre en la ligatura es tal que en pruebas ha llegado a reventar antes la manguera que soltarse el racorado. Este sistema permite una unión del racor a la manguera, fuerte y capaz de soportar grandes presiones.

- **SISTEMA SENCILLO.**
- **ALTAMENTE FIABLE.**
- **ECONÓMICO**




Además, el atado es sencillo, y un operario puede realizar esta labor de fácil y eficaz. La máquina de racorar mangueras puede realizar su trabajo frente a distintos tipos de racores y diámetros. Los útiles intercambiables solucionan la labor del atado en sistemas, Barcelona, Storz, etc.



La máquina de ligatura ata la manguera con tensiones de alambre variables, permitiendo con ello altas resistencias en el atado cuando la manguera sea sometida a presión.

Además el sistema el sistema permite arrollar el alambre cuantas vueltas se consideren, así para una Bie, el atado será con menos vueltas que para una manguera que va a estar sometida a grandes presiones.





En el eje principal se pueden instalar contraracores de todo tipo y talla, preparándolos con rosca para que asiente en el principal de la máquina. La máquina no tiene mantenimiento y solo debe ser instalada en un banco de trabajo.



1001D011055	MAQUINA DE RACORAR MANGUERAS POR ARROLLAMIENTOS DE ALAMBRE (BCNØ45)
1001D011315	JUEGO DE CONTRARACORES BCNØ25 Y BCNØ70

ESTA INFORMACION NO TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com