



MAQUINA  
TRASVASE  
DE CO2



---

**SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61**  
**C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN**

[www.safety-solgar.com](http://www.safety-solgar.com) - [Info@safety-solgar.com](mailto:Info@safety-solgar.com)



- Máquina de trasvase de CO2 y prueba hidráulica de alta y baja presión - combinada modelo KUD3-HND



#### Datos técnicos CO2:

- Capacidad de carga: aprox. 3,5 kg/min
- Presión de trabajo máx.: 130 bar
- Válvula de seguridad: 130 bar

#### Datos técnicos prueba de alta y baja presión:

- Presión máx.: 250 bar
- Caudal: aprox. 3,5 l/min

#### Datos técnicos en general:

- Aire comprimido: max. 7 bar
- Peso: aprox. 40 kg

#### Equipada con:

- Manómetro 0-60 bar
- Manómetro 0-400 bar
- Latiguillo entrada CO2
- Latiguillo llenado CO2
- Regulador de presión aire comprimido 0-10 bar
- Llave esférica (conexión alta presión / baja presión)
- Latiguillo alta presión 600 bar
- 2 adaptadores de alta presión (cónico grande, cónico pequeño)
- 1 adaptador universal de baja presión
- Llave esférica de aire para regular la velocidad de la bomba

